# REFRIGERADA 183CM/8°

# INTERFACE DO UTILIZADOR

### MODELO MASTER

- . TECLADO DE SELEÇÃO ALFANÚMERICO EM INOX COM 12 BOTÕES NOS MODULOS MASTER.
- . DISPLAY LCD GRÁFICO DE 32 DÍGITOS NAS VERSÕES MASTER.





BVM 671

BVM 676

## **TECNOLOGIA**



LED, ILUMINAÇÃO DE BAIXA VOLTAGEM



BVM 681



# REFRIGERADA 183CM/8° ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### ALIMENTAÇÃO ELECTRICA DE REDE

230 Vac - 50 Hz

#### ALIMENTAÇÃO ELECTRICA INTERNA

0.7 kW versão BVM 676

0.5 kW versão BVM 681 e BVM 671

#### **TEMPERATURA INTERNA**


Até  $+8^{\circ}$  C com uma temperatura ambiente de 32° C e 65% de humidade.

#### UNIDADE DE REFREGÍRAÇÃO


¼ HP com controlo automático de descongelação.


#### GÁS DE REFREGÍRAÇÃO

R 134 A









# DIAMETRO PASSO PROD. MAS SANDES GARRAFAS LATAS SIMPLES ON SUPPORTE OF PRODUTIO (PONTE) SIMPLES ON GUIA SIMPLES ON GUIA E SPIRAIS COM SUPPORTE (PONTE) E BARRAFAS OLI PARA GARRAFAS OL STUPLO E BARRAFAS OLI PARA GARRAFAS OLI

#### BVM 681 BVM 681 BVM 671 BVM 676 **VERSÃO** COMBI 8° SNACK 8° COMBI 8° COMBI 8° REFRIGERADA 183CM/8° VERSÃO **MASTER MASTER** MASTER SLAVE **380** produtos **476** produtos **340** produtos CAPACIDADE DE VENDA 288 produtos TABULEIROS/ESPIRAIS 6/8 6/8 6/6 6/8

BVM 671 COMBI 8

**DIMENSÕES** 

**BVM 681** A 1830 mm x L 850 mm x P 820 mm PESO 280 kg

**BVM 671 E BVM 676** A 1830 mm x L 700 mm x P 820 mm PESO 210 kg

# **CARACTERISTICAS**

- Uma grande versatilidade na configuração permitindo múltiplas combinações para satisfazer os diferentes pedidos numa larga variedade de oferta de produtos.
- Modelos slave: podem combinar com 2 máquinas nas versões de bebidas quentes, snack & food ou latas e garrafas com um só sistema de pagamento na versão master.
- Porta isolada.
- Estrutura reforçada e com dobradiças antivandalicas.
- Amplo vidro duplo temperado e ilumínado com leds permitindo uma excelente exposição dos produtos.
- Fechadura com canhão programável.
- Modelo master: porta reforçada com painel único que aumenta a segurança da máquina contra atos de vandalismo.
- Altura dos tabuleiros ajustáveis.
- Porta de fornecimento dos produtos antifurto.
- Sistema de controlo de auto-diagnóstico automático.
- Sensor de queda.
- Electronica multi-protocolo standarizada.

## SISTEMA DE PAGAMENTO

• Modelos Master: pode ser instalado todos os principais sistemas de pagamento.

#### ACESSÓRIOS E KIT'S

 Visual Smart Programmer Speed que permite o upload do firmware e dos parametros de programação e o download dos dados de auditoria sem ser necessario PC.

# **AMBIENTE**

• Respeita ROHS e REEE.



